

Duo Discus X 8m

[DuoDiscusX8m]

CHF7997.40

inkl. 8.1% MwSt

zzgl. [Versand](#)



Das Projekt Duo Discus X Masstab 1:2.5 ist abgeschlossen!

Am Samstag 28. Oktober 2006 hat Radim Horky mit diesem Modell den Erstflug erfolgreich absolviert! Zur vollen Zufriedenheit aller Anwesenden. Das Modell hat in allen Belangen die Erwartungen erfüllt. Auch wir durften mehrere Flüge durchführen und sind hell begeistert. Insbesondere die Festigkeit der Tragflächen sind überzeugend. Als Schlepper haben wir unsere 4m Fliegerland Belanca verwendet. Dieses voll GFK Modell der neuesten Version der Duo Discus wird mit original Holmbrücke und in kompletter CFK/GFK Bauweise hergestellt. Damit werden genügend Festigkeitsreserven garantiert und das Modell kann im Bereich bis 290 km/h geflogen werden! Für den Erstflug haben wir das Skynavigator GPS System verwendet um immer über Höhe und Geschwindigkeit informiert zu sein.

Die Duo DiscusX wird in folgendem Umfang ausgeliefert:

- Rumpf komplett fertig und Nachlackiert (ohne Naht!)
- Haube aufgezogen, Verriegelung wie beim Original
- Cockpit ausgebaut
- Sitzwanne mit Polster und Gurtzeug
- Scale Einziehfahrwerk inkl. hydraulischer Radbremse
- Stecker und Kabel eingezogen
- Flächen mit Holmbrücke wie beim Original
- Aussenflügel aufsteckbar, mit Federbolzen gesichert
- Bremsklappen eingebaut
- Höhenruder mit 2-teiligen Klappen
- Servokasten eingebaut
- Anlenkung von Innen
- fertig Beschriftet nach Ihren Angaben

Optionen:

- Antikollisions Lackierung

CHF 280.-

- Wassertank in den Flächen 5 l
- 2 Tanks, 2 Ventile, für 2 Standardservos

CHF 220.-

- Wassertank in den Flächen 10 l
- 4 Tanks, 4 Ventile, für 2 Standardservos

CHF 370.-

- Vorbereitung Einbau AFT-25

CHF 150.-

- Stützrad

CHF 150.-

Zubehör:

- Kompletter Flächenschutztaschen-Satz für 2x Flächen mit Tragegriff
- 2x Ohren
- 2x Winglet
- 1x Höhenruder
- 1x Seitenruder

CHF 480.-

Unsere 8m Duo DiscusX ist mit einem Weatronik 12-20R Doppelpfänger ausgerüstet!
Das Ideale Modell für das [AFT-25XS Klaptriebwerk](#)
!!!

Verlangen Sie eine Offerte für das komplett flugbereite Modell, auf Wunsch inkl. Einbau des AFT-25.

Technische Daten:

Beschreibung	Wert
Spannweite (mm)	8000
Fluggewicht (g)	ca. 24500
Massstab	1 : 2.5
Länge (mm)	3400
Flügelfläche (dm ²)	250
Profil	Selig 3/14 mod.

Lieferzeit: 2-4 Tage

Die Lieferzeit gilt für Lieferungen innerhalb der Schweiz.